



ОБЩИНА ПЕЩЕРА

4550 гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17

тел.: (0350) 6-22-03, 6- 22-08, факс: 6-41-65

URL: <http://www.peshtera.bg>

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Доставка на Съдове за разделно събиране на отпадъци - метални специализирани съдове за битови и строителни отпадъци (Контейнери)“

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

В съответствие с разпоредбите на чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, в случай, че в документацията по настоящата обществена поръчка, така и настоящите Спецификации са посочвани конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО“.

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ/ДОСТАВКИТЕ (АРТИКУЛИТЕ)	ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ДЕЙНОСТИТЕ/ДОСТАВКИТЕ (АРТИКУЛИТЕ) (настоящите параметри са поставени, като минимални такива от Възложителя)	МЯРКА	Количество (настоящите параметри са поставени, като минимални такива от Възложителя)
	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Доставка на Съдове за разделно събиране на отпадъци - метални специализирани съдове за битови и строителни отпадъци (Контейнери)“			
1.	Съдове за разделно събиране на отпадъци - Контейнери с вместимост 1100 литра (Бобър)	1. Покритие: горещо поцинковане; 2. Полезен товар: 440 кг.; 3. Начин на разтоварване: страничен с цев; 4. Габаритни размери: а. Дължина – 1970мм ±10мм.; б. Широчина – 1015 мм. ±10мм.;	БРОЙ	60

		с. Височина – 1470мм. ±10мм.; 5. Опорни колела ф200: минимално 4 бр. опорни колела ф200, от които поне 2 бр. от тях с блокираща спирачна система; 6. Отваряне на капака: ръчно, чрез ръкохватка; 7. Тип на капака: куполовиден; 8. Разстояние на дръжките за закачване на контейнера: от 135см. до 137см.; 9. Общи изисквания: а. Да са изработени от стоманена ламарина: минимум с дебелина от 2 мм. и изцяло заварени; б. Да имат пружини на механизма за затваряне; с. Да имат конзоли за захващане на ходовите колела, които да са от стоманена ламарина с дебелина минимум 4мм. и подсилени с уякчаващо ребро; д. да отговарят на българските и европейски стандарти или еквивалент за подвижни събирателни съдове за отпадъци, и на изискванията за безопасност и здраве;		
2.	<u>Съдове за разделно събиране на отпадъци - Открит</u> специализиран съд за събиране на битови отпадъци с вместимост 4,0 куб.м.	1. Вместимост: 4,0 куб. м.; 2. Височина: 1300мм ±10мм.; 3. Ширина: 1600мм. ±10мм.; 4. Дължина: 2300мм. ±10мм.; 5. Дебелината на съда следва да е: а. От горещо валцована ламарина; б. Дъно – минимум 5мм.; с. Стени – минимум 3мм.; 6. Опорни крака: минимум 2 броя с дебелина минимум 6 мм.; 7. Общи изисквания: а. Да са изработени от стоманена ламарина: минимум с дебелина от 2 мм. и изцяло заварени;	БРОЙ	6

		b. да отговарят на българските и европейски стандарти или еквивалент за подвижни събирателни съдове за отпадъци, и на изискванията за безопасност и здраве;		
3.	<u>Съдове за разделно събиране на отпадъци - Закрит</u> специализиран съд за събиране на битови отпадъци с вместимост 4,0 куб.м.	1. Вместимост: 4,0 куб. м.; 2. Височина: 1300мм ±10мм.; 3. Ширина: 1600мм. ±10мм.; 4. Дължина: 2300мм. ±10мм.; 5. Дебелината на съда следва да е: a. От горещо валцована ламарина; b. Дъно – минимум 5мм.; c. Стени – минимум 3мм.; 6. Опорни крака: минимум 2 броя с дебелина минимум 6 мм.; 7. Врата за разтоварване: 1 (един) брой – голяма; 8. Капаци за пълнене: 4 (четири) броя; 9. Общи изисквания: a. Да са изработени от стоманена ламарина: минимум с дебелина от 2 мм. и изцяло заварени; b. да отговарят на българските и европейски стандарти или еквивалент за подвижни събирателни съдове за отпадъци, и на изискванията за безопасност и здраве;	БРОЙ	12